

Ein ERLUS DACH

Das Beste für Ihr Haus!



ERGOLDSBACHER DACHZIEGEL – Qualität aus Deutschland



Wir freuen uns, dass Sie sich für ein ERLUS Dach interessieren!

Suchen Sie nach einer besonderen Dacheindeckung? Möchten Sie wissen, was unsere Ergoldsbacher Dachziegel auszeichnet? Diese Broschüre bietet Ihnen einen Einblick in unser Sortiment aus 22 Modellen und 33 Farben. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Architektur inspirieren. Lesen Sie außerdem, wer wir sind und was unsere Kunden über ERLUS sagen.

ERLUS DACHSORTIMENT

Seite

- 6/7 **LW 38,5**
Linea®
Level RS®
- 10/11 **Forma®**
Karat® XXL / XXL-D
- 12/13 **Großfalzziegel XXL®**
Reformpfanne XXL®
- 16 **E58 MAX®**
- 17 **LW 34,0**
E58 S / E58
- 20/21 **E58 SL**
E58 SL-D
- 24/25 **Großfalzziegel**
Reformpfanne SL
- 26/27 **Hohlfalz SL / SL-D**
Monaco
- 30/31 **Scala**
Falzziegel
- 34/35 **LW variabel**
E58 RS®
Karat®
- 36/37 **E58 PLUS®**
Mönchpfanne
- 40/41 **Biberschwanzziegel**
Sinterbiber
- 42/43 **Mönch-/Nonnenziegel**
ERLUS Bibermanufaktur
- 46/47 **ERLUS Markenzubehör**
- 48/49 **Farbpalette**

ERLUS^e

STILPRÄGEND VIELSEITIG



WERTBESTÄNDIG

Wie soll mein Haus aussehen? Bei dieser Entscheidung spielen Dachform und Ziegelmodell eine zentrale Rolle. Das Dach ist so stilprägend für ein Haus, weshalb es von Architekten gerne als fünfte Fassade bezeichnet wird.


Ob klassische, historische oder moderne Architektur – für jeden Baustil hat ERLUS ein passendes Dachziegelmodell.

Hausbauen ist für die meisten Menschen eine Entscheidung fürs Leben. Sollte da nicht auch das Haus ein Leben lang halten? Mit hochwertigen Baustoffen, wie den Ergoldsbacher Dachziegeln, ist das möglich. Qualität zahlt sich langfristig aus und bewahrt den Wert der Immobilie.

Sollten Sie später einen Anbau planen, bietet ERLUS mit der Nachkaufgarantie¹ eine nachhaltige Lösung. Sie können Ihre Dachziegel einfach 20 Jahre lang nachbestellen. So sind Sie für Dachdeckungen oder -reparaturen gerüstet, schonen Rohstoff- und Energieressourcen und verlängern die Lebensdauer Ihres Daches.

¹ ERLUS Nachkaufgarantie 20 Jahre lang ab Kaufdatum für Flächenziegel (ausgenommen E 58 PLUS®) und keramisches Zubehör aus dem Standardsortiment (es können Farbzuschläge erhoben werden).

... was unsere Kunden sagen ...



»Wir empfehlen unseren Kunden immer ein Sattel- oder Walmdach mit Dachziegeln. Das hat sich einfach bewährt.«

**Erich Dirscherl, Projektleiter und Prokurist
bei der Firma Max Heimerl Bau in Schönthäl**

Das Bauunternehmen Max Heimerl Bau hat bereits 1994 das erste Niedrigenergiehaus gebaut. Für diese Pionierleistung sind die Schönthaler 1995 mit dem ersten Preis des bundesweiten Wettbewerbs „Das gesunde Haus“ ausgezeichnet worden. Die ökologische Bauweise zählt heute zu den Kernkompetenzen des Unternehmens. „Beim Bau unserer Häuser achten wir auf hochwertige Qualität und die Ökobilanz der verwendeten Materialien“, erklärt Erich Dirscherl.

Ergoldsbacher Linea®



Er steht für ein zeitloses Design – glatt, pur und ästhetisch

Das zeitlose Design des Ergoldsbacher Linea® eignet sich perfekt für moderne Architektur. Die glatte, pure Form des Ziegels bildet eine optisch ruhige Fläche. Zusammen mit dem passenden ERLUS-Zubehör wirkt das Dach sehr ästhetisch. Ob Neubau oder Modernisierung – das Verschiebespiel von 20 mm ermöglicht in jedem Fall ein flexibles Eindecken. Der Dachziegel wird im Sinterverfahren bei rund 1.200° C gebrannt. So entsteht Klinkerqualität, die sehr robust ist.



Lattweitengruppe 38,5 cm

Lattweite: 37,3 – 39,3 cm

Bedarf je m²: ca. 10,5 Stück

Regeldachneigung 25°

(im Halbverband verlegt, bei
Reihenverlegung 5° höher)

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4

Ergoldsbacher Level RS®



Glatt, kantig, regensicher für flach geneigte Dächer ab 10°

Der Ergoldsbacher Level RS® ist bereits der dritte Spezialist für flach geneigte Dächer. Auffallend ist seine klare, kantige Form mit geradem Abschluss. Bedeutend ist seine tiefe Ringverfaltung mit 3-fachem Kopf- und Seitenfalz. Durch diese formtechnische Besonderheit wird das Wasser auf der Ziegeloberfläche perfekt abgeleitet. So bleibt selbst bei flachen Dachneigungen (im Halbverband verlegt: Regeldachneigung 16°, Mindestdachneigung 10°) die Unterkonstruktion trocken. Der neue Ergoldsbacher Level RS® ist die echte Lösung: ein regensicherer Dachziegel, der kein wasserdichtes Unterdach braucht!

Lattweitengruppe 38,5 cm

Lattweite: 38,0 – 39,0 cm

Bedarf je m²: ca. 11,3 Stück

Regeldachneigung 16°

(im Halbverband verlegt, bei
Reihenverlegung 5° höher)

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4

Für flach geneigte Dächer!



TRADITION MITTELSTAND



ZUKUNFT

Die ERLUS AG ist ein mittelständisches Unternehmen, das zu den führenden Herstellern von Dachkeramik und Schornsteinsystemen in Deutschland gehört. Mit 575 Mitarbeitenden zählen wir zu den Größten der Branche, die ausschließlich in Deutschland produzieren.

Wir sind stolz auf unsere über 180-jährige Unternehmensgeschichte. Unsere Erfahrung mit keramischen Baustoffen ist über Jahrzehnte gewachsen – wertvolles Wissen, das wir in die Herstellung unserer Dachziegel investieren.

ERLUS ist in Neufahrn in Niederbayern daheim. Mit unseren Standorten in Ergoldsbach, dem Namensgeber unserer Dachziegel und Marklkofen sind wir in der Region verwurzelt. In Teistungen in Thüringen fertigen wir unsere Dachziegel aus Teistunger Buntsandstein – einem 250 Millionen Jahre alten Tongestein. Auch dort setzen wir mit unserer Fertigung die keramische Tradition fort.

Ergoldsbacher Dachziegel gehören zu den beliebtesten Dachziegeln unter Händlern, Verarbeitern, Planern und Bauherren. Die Marke ERLUS steht für Dachziegel in Premiumqualität, in Deutschland gefertigt und international für das Design ausgezeichnet.

... was unsere Kunden sagen ...



»Flexibilität und ein individuelles Angebot sind die Stärken des Mittelstands. Dazu braucht man die richtigen Partner.«

Daniela und Wolfgang Leitsch – Inhaber von Leitsch Haus, Langenpreising

Den Zimmerei- und Holzbaubetrieb gibt es schon seit 1816. Seitdem sind die Leidenschaft und das Know-how für Holz gewachsen: „Wir konnten uns immer für neue Technik begeistern und haben in den 1990er Jahren bereits Dachgauben vorgefertigt. Das war unser erster Schritt hin zum elementierten Bauen“, erzählt Wolfgang Leitsch. Für gleichbleibende Qualität setzt das mittelständische Unternehmen auf zuverlässige Partner. „Mit ERLUS verbindet uns eine langjährige und unkomplizierte Zusammenarbeit“, so die Unternehmer.

Ergoldsbacher Forma®



Eine kluge Verbindung von Design und Wirtschaftlichkeit

Den Ergoldsbacher Forma® charakterisiert eine weiche, wohlproportionierte Form. Sie ist unverwechselbar und am Markt einzigartig. Zu moderner Architektur passt der Designziegel besonders gut und dank seiner schönen Farben verleiht er auch sanierten Objekten ein individuelles Aussehen. Wie alle Ergoldsbacher Dachziegel aus der Lattweitengruppe 38,5 cm ist diese Flachdachpfanne sehr schnell zu verlegen und wegen ihrer niedrigen Profilhöhe für Zelt- und Walmdächer bestens geeignet.



Lattweitengruppe 38,5 cm

Lattweite: 37,7 – 39,7 cm

Bedarf je m²: ab 9,9 Stück

Regeldachneigung 22°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4

Ergoldsbacher Karat® XXL / XXL-D



Einmalig, zeitlos im wirtschaftlichen XXL-Format

Der Ergoldsbacher Karat® XXL folgt keinem kurzlebigen Trend – er ist zeitlos schön. Dafür wurde er mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Genauso wie sein „kleiner Bruder“, der Designklassiker Ergoldsbacher Karat®, macht seine einzigartige Form jedes Dach unverwechselbar. Mit dem Ergoldsbacher Karat® XXL wurde ein universeller und profitabler Großflächenziegel geschaffen, der sich sowohl für steile als auch flache Dächer sehr gut eignet. Bemerkenswert ist seine doppelte Kopf- und Seitenverfaltung, die das Dach vor Regeneintrag schützt. **Das Modell gibt es auch durchgefärbt als Karat® XXL-D in der Farbe Graphitgrau.**

Lattweitengruppe 38,5 cm

Lattweite: 38,5 – 40,5 cm

Bedarf je m²: ab 9,0 Stück

Regeldachneigung 22°

Minimstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4



Karat® XXL



Karat® XXL-D

Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®



Die traditionelle Dachziegelform, modern interpretiert

Der Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®, prämiert mit dem iF Design Award, ist die moderne Interpretation des traditionellen Falzziegels. Auffallend sind auch seine technischen Details: ob im Verband oder in Reihe verlegt, der Großfalzziegel XXL® ist besonders regeneintragsicher dank ausgeprägter Wirbelkammern in der Kopfverfaltung. Der Großfalzziegel XXL® hat wegen der mehrfachen und unterbrochenen Ringverfaltung einen variablen Lattweitenbereich, was für Sanierungen optimal ist. Eine vollkeramische Lüfterfirstausbildung, die keine Firstanschlussziegel oder andere Systemteile benötigt, spart zudem Baukosten ein.

Lattweitengruppe 38,5 cm

Lattweite: 37,7 – 39,7 cm

Bedarf je m²: ab 9,8 Stück

Regeldachneigung 22°

Mindestdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4



Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®



Stilvolles Reformdesign im zeitsparenden Großformat

Die Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® ist eine klassische Reformpfanne mit klaren Kanten und ausgewogenen Proportionen. Dadurch eignet sie sich für den traditionellen Baustil ebenso gut wie für moderne Architektur. Die flache Form der Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® passt auch perfekt zu Zelt- und Walmdächern. Der Dachziegel im 10er-Format aus unserer Ergoldsbacher XXL-Familie ist außerdem eine schöne Alternative zu einem Glattziegel.



Lattweitengruppe 38,5 cm

Lattweite: 37,7 – 39,7 cm

Bedarf je m²: ab 9,8 Stück

Regeldachneigung 22°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4

QUALITÄT PERFEKTION



KERAMIK

Rund 3000 Jahre gibt es den Tondachziegel. Er schützt perfekt vor Wind, Regen und Schnee. Gerade in unseren Breitengraden, wo das Dach starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, hat sich diese Eindeckung bewährt.

Der Ergoldsbacher Dachziegel ist – wie einst – aus den natürlichen Rohstoffen Lehm und Ton. Im wesentlichen Unterschied zu früher muss der Dachziegel heute verschiedenste Anforderungen und Normen erfüllen. Für eine gleichbleibende Produktqualität ist der Herstellungsprozess technisch anspruchsvoll und komplex: Vom Abbau der keramischen Masse, über das Brennen der Ziegel bis zum Verpacken dauert es rund 30 Tage.

Ergoldsbacher Tondachziegel sind sehr formbeständig und robust. Das hagelgeprüfte Sortiment erreicht mindestens die Hagelwiderstandsklasse (HW) 4, was einem Hagel mit 4 Zentimeter großen Eiskugeln entspricht. Hagelwiderstandsfähige Bauprodukte sind die Zukunft, zumal Extremwetterereignisse weiter zunehmen werden.

... was unsere Kunden sagen ...



»Qualität bedeutet für mich nicht nur ein gutes Ergebnis. Der gesamte Prozess muss unserem Qualitätsanspruch genügen.«

**Marcel Renz, Zimmerermeister und Restaurator –
Juniorchef von Renz Holzbau & Bedachungen, Pfullingen**

Marcel Renz ist ein Meister seines Fachs. Er ist unter anderem Innungssieger, Kammermeister, Landessieger und war im Team der Zimmerer-Nationalmannschaft, mit der er 2018 Europameister geworden ist. Er arbeitet in seinem Familienbetrieb, der sich vor allem auf Sanierung und Restaurierung denkmalgeschützter Gebäude spezialisiert hat. „Ich habe großen Respekt vor der traditionellen Handwerkskunst, die mit höchster Präzision ausgeführt wurde“, so der Zimmerermeister und Restaurator. Bei der Denkmalsanierung gilt es, diese Qualität zu erfüllen – mit perfektem Handwerk, digitaler Technik und hochwertigen Produkten, wie den Ergoldsbacher Dachziegeln.

Ergoldsbacher E 58 MAX®



Der „große E 58“ lässt sich schnell und profitabel verlegen

Optisch orientiert sich der Ergoldsbacher E 58 MAX® an seinem Vorbild Ergoldsbacher E 58; doch der Unterschied liegt im Format. Durch seine 20 Prozent größere Deckfläche wird das Verlegen effizienter. Wegen seines großzügigen Falzspiels kann der E 58 MAX® einfacher verarbeitet werden und dank seiner doppelten Seitenverfaltung und der perfekten Kopf- und Fußverfaltung können Windsog und Schlagregen dem Dach nichts anhaben.



Lattweitengruppe 38,5 cm

Lattweite: 38,1 – 38,8 cm

Bedarf je m²: ab 11,5 Stück

Regeldachneigung 20°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4

Ergoldsbacher E 58 S / E 58



Ein Klassiker für die Sanierung perfektioniert

Der Ergoldsbacher E 58 S – ein Mitglied der bewährten Ergoldsbacher E 58-Familie – überzeugt mit seinem großen Schiebebereich. Das macht ihn zur idealen, verlegefreundlichen „Umdeckpfanne“ für die Dachsanierung. Eine Anpassung an das bestehende Dach ist somit besonders einfach. Zeitaufwändige, kostentreibende Schneidarbeiten sind mit dem beliebten Flachdachziegel daher kaum ein Thema.

Lattweitengruppe 34,0 cm

Lattweite: 33,5 – 35,5 cm

Bedarf je m²: ab 13,9 Stück

Regeldachneigung 22°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4



DACHZIEGEL VERARBEITUNG



HANDWERK

22 Modelle, 33 Farben und umfangreiches ERLUS Markenzubehör für ein perfektes Dach. Neben einwandfreier Ziegelqualität achtet ERLUS auf schnelle und einfache Verarbeitung.

Unser Sortiment hat zwei Lattweitengruppen, Modelle mit großzügigem Verschiebespiel oder Zubehör aus einem System. Für jede Dachform oder -größe gibt es das passende Dachziegelmodell: Für flach geneigte Dächer ab 10° zum Beispiel haben wir drei verschiedene, regensichere Dachziegel. Für große Dachflächen, die schnell eingedeckt werden sollen, sind die Ergoldsbacher XXL-Modelle ideal. Möchten Sie Schnittkanten nicht mehr ausbessern müssen, nehmen Sie einfach einen durchgefärbten Ziegel. Suchen Sie robustes Zubehör, das spielend leicht montiert werden kann, empfehlen wir das ERLUS ALU-SYSTEM.

Für jedes Modell gibt es ausführliche Informationen auf unserer Website, im Produktblatt¹, im Dachhandwerker Taschenbuch¹ oder in der ERLUS Profi-App Dach².

¹ im Download-Center: www.erlus.com/download-center

² auf der Website: www.erlus.com/profi-werkzeuge-dach

... was unsere Kunden sagen ...



»Wir arbeiten zu 80 Prozent in der Dachsanierung. Dafür hat ERLUS ideale Modelle, die sich schnell und einfach verlegen lassen.«

Mathias Beck, Dachdeckermeister – Inhaber der Firma Dachwerk aus Puttitz

Mathias Beck ist Dachdecker mit Leib und Seele und achtet auf hohe Produktqualität aus Deutschland. Meistens deckt er Dächer von Einfamilienhäusern, dafür eignen sich seiner Meinung nach die Modelle aus der Lattweitengruppe 34,0 cm am besten. Sein Lieblingsmodell ist der Ergoldsbacher E 58 SL-D. „Der Dachziegel macht beim Schneiden weniger Arbeit und hat ein großes Verschiebespiel“, sagt der Dachdeckermeister. „Außerdem muss ein perfektes Dach aus einem System sein“, so Mathias Beck. Deshalb verarbeitet er gerne das ERLUS Markenzubehör, von der Universal Sturmklammer bis zum ALU-System Sanitärlüfter.

Ergoldsbacher E 58 SL



Der Universelle aus der Ergoldsbacher E 58-Familie

Der Ergoldsbacher E 58 SL vereint alle Vorteile der Ergoldsbacher E 58-Familie in einem wirtschaftlichen Tondachziegel. Seine Formgebung basiert auf dem Klassiker Ergoldsbacher E 58; doch viele Details lassen den Unterschied erkennen. Er ist ideal für die Sanierung von Dächern mit Dachsteinen dank seines großzügigen Lattweitenbereichs. Obwohl der verlegefreundliche Dachziegel ein mittelgroßes Format hat, wirkt sein Deckbild optisch kleiner.



Lattweitengruppe 34,0 cm

Lattweite: 32,5 – 35,5 cm

Bedarf je m²: ab 11,5 Stück

Regeldachneigung 20°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4

Ergoldsbacher E 58 SL-D



Durchgefärbt – für dunkle Schnittkanten

Den beliebten Sanierungsdachziegel Ergoldsbacher E 58 SL gibt es jetzt formoptimiert und durchgefärbt in den Farben Graphitgrau und Schiefergrau. Die graubraune Brennfarbe des Tonscherbens entsteht durch das Beimengen hochwertiger Mineralien, die die keramische Masse dunkel färben. Bei Schneidarbeiten sind die Schnittkanten dunkel und kaum sichtbar.

Lattweitengruppe 34,0 cm

Lattweite: 32,5 – 35,5 cm

Bedarf je m²: ab 11,5 Stück

Regeldachneigung 20°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4



DESIGN

ARCHITEKTUR



FUNKTION

Vom einzelnen Dachziegel bis zum harmonischen Deckbild der Dachfläche – ERLUS achtet auf jedes Detail. Bei der Dachziegelentwicklung werden Form und Funktion präzise aufeinander abgestimmt.

Ergoldsbacher Dachziegel sind bekannt für ihr funktionales, stilgerechtes Design. Jedem Dachziegelmodell geht ein intensiver Gestaltungsprozess voraus: Stimmige Proportion und klare Kante oder sanfte Rundung kennzeichnen den Charakter eines Dachziegels. Dieses besondere Gespür für Form und Farbe ist bereits mit elf internationalen Preisen ausgezeichnet worden: von Red Dot Award bis iF Design Award für Modelle wie den Ergoldsbacher Linea®, Großfalzziegel XXL® oder Karat®.

Mit vielen Ergoldsbacher Dachziegeln hat ERLUS ein eigenes Designkapitel geschrieben, darunter die Modelle Forma®, Karat® XXL und Karat®. Sie sind auf dem Markt einzigartig und inzwischen echte Designklassiker. Durch ihre individuelle Form werden die Dachziegel zum gestaltenden Element. Die jeweilige Farbpalette ist genau auf das Modell abgestimmt. Während zum Beispiel das kalte Titansilver den technischen Charakter des Karat® verstärkt, zeichnen Burgund oder Maroon ein lebendiges Licht- und Schattenspiel in die sanften Rundungen des Forma®.

... was unsere Kunden sagen ...



»Design und Materialien müssen sorgsam aufeinander abgestimmt werden, damit zeitlos schöne Architektur entstehen kann.«

**Kofi Joseph Adomako, Architekt –
Inhaber des Büros Adomako Architekten, Paderborn**

Gemeinsam mit seinem Team aus Architekten, Designern und Baukonstruktoren schafft Kofi Joseph Adomako zeitlose Architektur mit persönlicher Handschrift. Er legt größten Wert auf hochwertiges Design und ökologische Materialien, wie die Dachziegel von ERLUS. „Es zahlt sich auf längere Sicht aus, auf Qualität zu achten“, wie er sagt. Schon beim Entwurf steht er im engen Austausch mit seinen Lieferanten. Denn jedes Detail ist wichtig, damit das Haus in sich stimmig ist. „Ich möchte, dass sich unsere Bauherren in ihrem neuen Zuhause wohlfühlen – und das nachhaltig“, so der Architekt.

Ergoldsbacher Großfalzziegel



Der traditionelle Falzziegel mit 20 Prozent größerer Deckfläche

Die Form des Ergoldsbacher Großfalzziegel basiert zwar auf seinem historischen Vorbild, dem Ergoldsbacher Falzziegel, sie hat jedoch eine 20 Prozent größere Deckfläche. So passt sich der Ziegel den Anforderungen an eine Sanierung sehr gut an. Durch seinen großen Verschieberegion ist er einfach zu verlegen, sehr flexibel und leicht zu handhaben. Eine formtechnische Besonderheit ist seine hohe Rippe, die die Verfalzung von der tiefen wasserführenden Mulde trennt: Sie erhöht zusätzlich die Sicherheit vor Regeneintrag und Flugschnee.



Lattweitengruppe 34,0 cm

Lattweite: 33,5 – 35,1 cm

Bedarf je m²: ab 12,5 Stück

Regeldachneigung 25°

(im Halbverband verlegt, bei
Reihenverlegung 5° höher)

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4

Ergoldsbacher Reformpfanne SL



Sie ist geradlinig, zeitlos und vielseitig einsetzbar

Die klare Linienführung der zeitlosen Ergoldsbacher Reformpfanne SL harmonisiert mit vielen Haustypen und Baustilen. Die verschiebbare Dachpfanne eignet sich sehr gut für die Sanierung. Ihr variabler Lattweitenbereich von 33,5 bis 36,5 cm ermöglicht eine optimale Anpassung an bestehende Dächer. Die Reformpfanne SL setzt aber auch im Neubau optische Akzente, zum Beispiel bei Häusern ohne Dachüberstand.



Lattweitengruppe 34,0 cm

Lattweite: 33,5 – 36,5 cm

Bedarf je m²: ab 12,2 Stück

Regeldachneigung 25°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4

Ergoldsbacher Hohlfalz SL / SL-D



Die charakteristische Welle formt ein attraktives Deckbild

Eine feine Oberfläche und die geschwungene Form des Ergoldsbacher Hohlfalz SL sorgen für ein zeitlos attraktives Deckbild. Er passt sich der Dacharchitektur gut an, ohne den regionalen Charakter des Hauses zu verändern: ein entscheidendes Argument für den Denkmalschutz. Der universelle Dachziegel hat eine verfalzte Dreifach-Überdeckung im Vierziegeleck und hält Regen und Sturm besonders gut stand.

Das Modell gibt es auch durchgefärbt als Hohlfalz SL-D in der Farbe Schiefergrau.

Lattweitengruppe 34,0 cm

Lattweite: 32,5 – 35,5 cm

Bedarf je m²: ab 11,5 Stück

Regeldachneigung 20°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4



Hohlfalz SL



Hohlfalz SL-D

Ergoldsbacher Monaco



Ein mediterranes Modell – für unser Wetter gemacht

Durch Form und warme Farbtöne erfüllt der Ergoldsbacher Monaco den Wunsch nach mediterranem Flair und verleiht dem südländischen Haustyp sein charakteristisches Aussehen. Anders als im Süden ist das Dach in unseren Breitengraden stärkeren Witterungseinflüssen ausgesetzt. Ausgereifte technische Details und das robuste Material des Monaco schützen vor Frost, Wind und Regen. Der kleinformatige Flachdachziegel ist leicht zu handhaben und einfach zu verlegen.



Lattweitengruppe 34,0 cm

Lattweite: 33,8 – 34,3 cm

Bedarf je m²: ca. 14,5 Stück

Regeldachneigung 22°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4

NATÜRLICH LANGLEBIG



NACHHALTIG

Wer sein Haus mit einem Ergoldsbacher Tondachziegel eindeckt, entscheidet sich für ein natürliches, langlebiges und wartungsarmes Bauprodukt.

Wie nachhaltig ist eigentlich mein Gebäude? Diese Frage lässt sich beantworten beziehungsweise errechnen. ERLUS hat sich vom Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) zertifizieren lassen und die Umweltproduktdeklaration (EPD) erhalten. Sie bildet die Datengrundlage für die ökologische Bewertung der Ergoldsbacher Dachziegel und beschreibt den gesamten Produktionsprozess vom Abbau bis zur Nachnutzung.

Haben Sie gewusst, dass ein Steildach mit Dachziegeln ökologisch und ökonomisch deutlich besser abschneidet als ein Flachdach? Bei einem Lebenszyklus von 50 Jahren ist ein Steildach gegenüber dem Flachdach um 70 Prozent kostengünstiger und spart rund 13 Prozent CO₂ ein¹. Darüber hinaus ist ein Steildach mit Dachziegeln nahezu wartungsfrei und einfach zu verarbeiten. Nach seiner Nutzung ist der Dachziegel zu 100 Prozent recyclingfähig und kann im Wege- und Sportplatzbau oder als Pflanzensubstrat wiederverwendet werden.

¹ Quelle: Lebenszyklusanalyse Steildach, ökonomische und ökologische Vorteile, Institut für interdisziplinäres Bauprozessmanagement, TU Wien für www.dachkult.de

... was unsere Kunden sagen ...



»Mit dem Karat® XXL habe ich mich für einen langlebigen Dachziegel entschieden, der gut zu meinem sanierten Haus passt.«

Martina Skala, Bauherrin aus Neunburg vorm Wald

Als Martina Skala ihr Elternhaus sanieren lässt, wollte sie ein Dach, das deutlich länger halten sollte als die Vorgängereindeckung. Deshalb hat sie sich für einen Tondachziegel von ERLUS entschieden. „Die Marke ERLUS mit ihren Qualitätsdachziegeln habe ich natürlich gekannt. Für mich stand von vornherein fest, dass es ein ERLUS Ziegel wird“, sagt die Bauherrin. Sie wollte ein außergewöhnliches Dachziegelmodell und hat sich für den Ergoldsbacher Karat® XXL in Saphirschwarz entschieden. Dank der zeitlos schönen Dachziegelform sieht der 70er-Jahre-Bau jetzt aus wie ein moderner Neubau.

Ergoldsbacher Scala®



Der Allrounder mit 70 Millimeter Spielraum

Der Ergoldsbacher Scala® überrascht mit 70 Millimeter Verschiebespiel: ein großzügiger Lattweitenbereich, der sich vor allem bei Um- und Andeckungen auszahlt. Wird der formschöne Ziegel gezogen oder gestoßen verlegt, lässt sich die Dachfläche sehr individuell gestalten. Formtechnisch kann sich der moderne Schiebeziegel auch sehen lassen: doppelte Seitenverfaltung, Wasserweiche im Vierziegeleck, doppelter Fußfalz und zwei Kopffalzrippen schützen vor Flugschnee, Regeneintrag und Windsog. Den Scala® gibt es in drei Farben – davon zwei in Sinterqualität.

Lattweitengruppe 34,0 cm

Lattweite¹⁾: 31,0 – 38,0 cm

Lattweite²⁾: 30,5 – 37,5 cm

Bedarf je m²: ca. 11,0 Stück

Regeldachneigung 25°

(im Halbverband verlegt, bei

Reihenverlegung 5° höher)

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4



1) Normalbrand, 2) Sinterbrand

Ergoldsbacher Falzziegel



Das historische Original, robust und regionaltypisch

Der Ergoldsbacher Falzziegel hat eine lange Tradition: Seit mehr als 100 Jahren wird dieses Modell bei ERLUS produziert. Heute erfüllt der Klassiker moderne Anforderungen in bester Qualität, ohne seinen authentischen Charakter zu verlieren. Das sind Voraussetzungen, die die Denkmalpflege verlangt. Mit dem neuen 20 mm großen Schiebebereich – in den Farben Naturrot und Rot erhältlich – ist der Ziegel noch besser auf die Sanierung abgestimmt worden. Damit passt er auf nahezu alle Dachlattungen, ist mit anderen Falzziegelmodellen kompatibel und für Um- oder Andeckungen bestens geeignet.



Lattweitengruppe 34,0 cm

Lattweite: 32,6 – 34,6 cm

Bedarf je m²: ab 15,0 Stück

Regeldachneigung 30°

Minstdachneigung 10°

(in Reihe oder im

Halbverband verlegt)

Hagelwiderstandsklasse 4

REGENSICHER EINZIGARTIG



INNOVATIV

ERLUS hat mit seinen Dachziegeln schon einige Maßstäbe gesetzt. Allen voran der Ergoldsbacher E 58, der 1958 in der Wirtschaftswunderzeit schnell zum Verkaufsschlager wurde.

Aus der Urform hat sich eine ganze E 58-Familie entwickelt. Für Sanierungen, kleine oder große Dachflächen gibt es den Ergoldsbacher E 58 MAX®, E 58 S, E 58 SL und E 58 PLUS®. Der E 58 RS® ist speziell für flach geneigte Dacharchitektur ab 10° konstruiert worden. Das Besondere an diesem Modell: Trotz der flachen Dachneigung ist es so regensicher wie ein Steildach, da Regenwasser ideal auf dem Dachziegel abgeleitet wird.

ERLUS hat jahrzehntelange Erfahrung mit regensicheren Dachziegeln. Der Ergoldsbacher Karat®, mit einer Minstdachneigung von 7°, bewährt sich seit über 50 Jahren.

Auch beim jüngsten Modell haben wir uns auf die Regensicherheit konzentriert. Der Level RS® ist ein Glattziegel ab 10° mit klaren Kanten und geradem Abschluss. Durch die tiefe Ringverfaltung und den 3-fachen Kopf- und Seitenfalz kann Wasser perfekt ablaufen. Wie beim Ergoldsbacher E 58 RS® und Karat® braucht auch der Level RS® kein wasserdichtes Unterdach, was Baukosten einspart.

... was unsere Kunden sagen ...



»Hochwertige Arbeit, ausgeführt mit sehr gutem Material, zahlt sich immer aus – für den Kunden und für uns.«

Jürgen und Timo Schmidt, Dachdeckermeister und Inhaber von Jürgen Schmidt Bedachungen, Boden

Die beiden Dachdeckermeister sind von den Ergoldsbacher Dachziegeln überzeugt und können auch ihre Kunden dafür begeistern. „Gerade die E58-Familie hat für uns ein Alleinstellungsmerkmal, das wir sehr schätzen. Angefangen vom Format bis hin zu den weichen Rundungen, die alle E58-Modelle charakterisieren“, loben Jürgen und Timo Schmidt. Neben der harmonischen Form achten die Dachdecker auf praktische und schnelle Verarbeitung. Je nach Einsatzgebiet wählen sie den passenden Ziegel, den E58 SL verwenden sie gerne bei Sanierungen.

Ergoldsbacher E 58 RS®



Die Lösung für flach geneigte Dächer

Der Ergoldsbacher E 58 RS® ist das sechste Modell der beliebten E 58-Familie und ein Spezialist für flach geneigte Dächer. Seine ausgefeilte technische Formgebung erlaubt geringe Dachneigungen (Regeldachneigung 16°, Minstdachneigung 10°), weil das Wasser auf der Ziegeloberfläche perfekt abgeleitet wird. Die ausgeprägte Profilhöhe der Ringverfaltung mit dreifachem Kopf- und Seitenfalz und der direkte Wasserablauf sorgen dafür, dass die Unterkonstruktion trocken bleibt. Aufwändige regensichernde Zusatzmaßnahmen können entfallen.

Lattweite: ca. 36,0 – 36,6 cm

Bedarf je m²: ab 12,5 Stück

Regeldachneigung 16°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4

Für flach geneigte Dächer!



Ergoldsbacher Karat®



Der einzigartige Designziegel für flach geneigte Dächer

Nach über 50 Jahren kann man durchaus von einem Design-Klassiker sprechen. Der Ergoldsbacher Karat® hat bis heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Er ergänzt sich perfekt mit moderner Architektur und ist technisch einzigartig. Mit seiner Mindestdachneigung von 7° eignet er sich bestens für sehr flach geneigte Dächer. Das hat er vor allem seiner ausgefeilten technischen Formgebung zu verdanken, die den Ziegel besonders regensicher macht: dreifache Kopfverfaltung, doppelte Seitenverfaltung und ein 4-Ziegeleck mit geschütztem Verriegelungszapfen.

Lattweite: 32,6 – 33,1 cm

Bedarf je m²: ca. 15 Stück

Regeldachneigung 16°

Mindestdachneigung 7°

Hagelwiderstandsklasse 4

Für flach geneigte Dächer!



Ergoldsbacher E 58 PLUS®



Der E 58 im PLUS-Format für effizientes Verlegen

Der formschöne Großflächenziegel setzt Maßstäbe: Als erster Flachdachziegel in Europa erreicht der Ergoldsbacher E 58 PLUS® die Hagelwiderstandsklasse 5. Der Robuste ist auch besonders regensicher. Wegen seines Formats ergeben sich weniger Falze auf der Dachfläche. Der Dachziegel ist wirtschaftlich, verlegefreundlich (Verschieberegion bis zu 30 mm) und deshalb besonders gut für großflächige Sanierungsobjekte geeignet.

Lattweite: 40,5 – 43,5 cm
 Bedarf je m²: ab 7,4 Stück
 Regeldachneigung 20°
 Minstdachneigung 10°
 Hagelwiderstandsklasse 5



Ergoldsbacher Mönchpfanne



Klassische Mönch-/Nonnenoptik in wirtschaftlicher Ausführung

Die Ergoldsbacher Mönchpfanne ist ein guter Kompromiss zu einer Mönch-/Nonneneindeckung. Der Aufwand beim Verlegen ist geringer, was Zeit und Kosten spart. Anders als die historische Urform lässt sich dieser Ziegel sogar bis zu einer 22° flachen Dachneigung verdecken. Besonders schön wirkt die Mönchpfanne durch ihre starke Licht- und Schattenwirkung. Das ausgeprägte Profil der Dachpfanne ist wie geschaffen für Gebäude mit historischem Charakter und Häuser mit mediterranem Flair.



Lattweite: ca. 33,7 cm

Bedarf je m²: ca. 14,5 Stück

Regeldachneigung 22°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4

VIELGESTALTIG MASSGEFERTIGT



HISTORISCH

Die ERLUS Manufaktur bietet ein breites Spektrum individuell gefertigter Dachziegel mit drei Schwerpunkten: Aus der ERLUS Bibermanufaktur und der Mönch-/Nonnenmanufaktur kommen „maßgeschneiderte“ Dachziegel für bemerkenswerte Denkmalschutzobjekte. Die ERLUS Studioline® produziert jeden Dachziegel aus dem Standard-Sortiment in Ihrer persönlichen Wunschfarbe.

Segmentschnitt, spitze, runde oder gerade Schnitte, glatt, aufgeraut, mit Rillen, Rippen oder handgestrichen ... Denkmalschutzobjekte sind so einmalig, dass Normgrößen oder Standardlösungen selten passen. Brauchen Sie für Ihr Denkmalschutzobjekt einen speziellen Dachziegel, ist das für die ERLUS Manufaktur kein Problem. Wir kennen die Anforderungen des Denkmalschutzes und der modernen Bauphysik.

Die ERLUS Manufaktur hat bislang Biberschwanzziegel und Mönch-/Nonnenziegel aus rund 1000 Jahren Ziegelhandwerk reproduziert – und das in gleichmäßiger Topqualität.

... was unsere Kunden sagen ...



»Wir haben mit ERLUS einen kompetenten Partner gefunden, mit dem wir unsere Kirchturmsanierung angehen konnten.«

Jochen Scherzer – Münsterpfarrer von Wolframs-Eschenbach

Das Turmdach des Liebfrauenmünsters im mittelfränkischen Wolframs-Eschenbach ist einzigartig. Es zeigt Wappen, Blumen und Symbole, die auf Biberschwanzziegel gemalt sind – jeder Ziegel ist ein Unikat. „Mit ERLUS haben wir eine Dachziegelmanufaktur gefunden, die uns bei der schwierigen Umsetzung des Projekts unterstützt hat“, sagt Pfarrer Jochen Scherzer. Aus einer Reihe von Farbnuancen mussten Farbglasuren entwickelt werden. Für jedes Motiv wurde ein Musterständer mit Biberschwanzziegeln eingedeckt. Darauf wurden die Motive gezeichnet, mit den Glasuren bemalt und schließlich gebrannt.

Ergoldsbacher Biberschwanzziegel



Eine historische Form auch für moderne Objekte

Der Ergoldsbacher Biberschwanzziegel wird zwar im Denkmalschutz sehr häufig eingesetzt, doch auch bei modernen Einfamilienhäusern kann der historische Ziegel ein spannender Kontrast sein. Zumal es den Klassiker in acht Farbtönen und vier verschiedenen Schnitten gibt (Rundschnitt, Segmentschnitt, Geradschnitt, Geradschnitt mit abgerundeten Ecken). Diese Variationen ermöglichen, zusammen mit den verschiedenen Eindeckungen wie Kronen- oder Doppeldeckung, unendlichen Spielraum in der Dacharchitektur.



Bedarf je m² (Doppeldeckung,
Kronendeckung: 33,7 – 44,5 Stück,
deckungs- u. formatabhängig)
Regeldachneigung 30°
Minstdachneigung 18°
Hagelwiderstandsklasse 4

Ergoldsbacher Sinterbiber




Der klassische Biberschwanzziegel in Klinkerqualität

Robust und langlebig sind Eigenschaften, die beim Denkmalschutz zählen. Im Sinterverfahren bei rund 1.200° C gebrannt, erreicht der Ergoldsbacher Sinterbiber Klinkerqualität. Durch die hohe Brenntemperatur wird der Scherben dichter und die Wasseraufnahme geringer. Diese Ziegel sind sehr widerstandsfähig.



Bedarf je m² (Doppeldeckung,
Kronendeckung: 33,7 – 44,5 Stück,
deckungs- u. formatabhängig)
Regeldachneigung 30°
Minstdachneigung 10°
Hagelwiderstandsklasse 4

Ergoldsbacher Mönch-/Nonnenziegel



Ein historischer Dachziegel in sieben Ausführungen

Der historische Ergoldsbacher Mönch-/Nonnenziegel ist ein Klassiker im Denkmalschutz. ERLUS ist der größte deutsche Anbieter von Mönch- und Nonnenziegeln. Neben dem Modell Standard bieten wir sechs weitere Modelle an. Die charakteristische Form des historischen Ziegels erlaubt individuelle Dachgestaltungen und Mauerabdeckungen. Sehr edel wirkt der Dachziegel auch auf Steildächern anspruchsvoller Einfamilienhäuser.



Bedarf je m²: modellabhängig
Regeldachneigung 40°
Minstdachneigung 10°

ERLUS Bibermanufaktur



Die große Vielfalt für den Denkmalschutz

Der Biberschwanzziegel spielt bis heute eine wichtige Rolle im Denkmalschutz. Weil hier Normgrößen oder Standardlösungen selten passen, bietet ERLUS schnell verfügbare Objektware. Dazu gehören individuelle Schnitte, Oberflächen oder Formen: vom Wappenbiber über den Augsbürger Dombiber bis hin zum Handschlagbiber.

Auf Anfrage fertigen wir für individuelle Objekte Sonderschnitte, -stärken und -oberflächen. Einige Beispiele finden Sie auf unserer Webseite.



Hagelwiderstandsklassen:
Kirchenbiber 5
Handschlagbiber 5+

ZUVERLÄSSIG PERSÖNLICH



FLEXIBEL

Verantwortungsvolles Handeln und guter Service sind für ERLUS selbstverständlich. Unsere Mitarbeitenden sind immer persönlich für Sie da. Das erfahrene Team berät Sie bei Planung und Ausführung Ihres Bauvorhabens. Daneben profitieren Sie von umfangreichem Informationsmaterial, wie Profi-App Dach, Schneesicherungsrechner oder Download-Center.

ERLUS vertreibt ausschließlich über den Baustoff- oder Bedachungs-großhandel. So können wir sicherstellen, dass die qualitätsvollen ERLUS Produkte vom Profi fachgerecht verbaut werden.

In unserem Sortiment konzentrieren wir uns auf Ergoldsbacher Dachziegel und das passende ERLUS Markenzubehör, weil wir hier die wahren Experten sind. Unterdächer oder Dachdämmungen vertreiben wir nicht. Dafür kooperieren wir lieber mit den Premiumherstellern von Unterdächern, Unterdeckungen und Unterspannungen und bieten unseren Kunden auf diese Weise ausgereifte Dachlösungen an.

Unser Produktportfolio orientiert sich an den Wünschen und Anforderungen unserer Kunden. Wertvolle Impulse bekommen wir durch den ständigen Austausch mit unseren Verarbeitern. Wir verbessern Prozesse oder gestalten sie umweltverträglicher. Wir beobachten den Markt, optimieren die Produkte und bieten Einmaliges, vom Design bis zur Anwendung.

... was unsere Kunden sagen ...



»Seit den 80er Jahren vertrauen wir auf die Profiqualität von ERLUS und pflegen eine enge und persönliche Zusammenarbeit.«

Philipp Matthiessen – Geschäftsführer Baustoffmarkt Gersthofen

Der Vater von Philipp Matthiessen hat bereits in den 1980er Jahren erkannt, dass es unter Baustoffhändlern Spezialisten braucht. So wurde der Baustoffmarkt Gersthofen zu einem der ersten Fachhändler für Top-Dachbaustoffe. Mit ERLUS, einem Lieferanten „der ersten Stunde“, gibt es eine sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Anders als bei großen Konzernen, wo man an strenge Abläufe und Vorgaben gebunden ist, agiert ERLUS flexibel. Wir haben unsere persönlichen Ansprechpartner, die uns immer eine passende Lösung bieten“, erzählt Philipp Matthiessen.

ERLUS Markenzubehör



Vom ALU-SYSTEM über das KERAMIK Zubehör bis zu den ERLUS Universalsturmklammern: Das ERLUS Markenzubehör ist perfekt auf unsere Ergoldsbacher Dachziegel abgestimmt und von höchster Qualität.

ERLUS ALU-SYSTEM – das robuste Komplettsystem

Die ALU-SYSTEM-Teile werden im Gussverfahren hergestellt, sind korrosionsbeständig und extrem robust. Mit Hagelwiderstandsklasse 5 (HW 5) ausgezeichnet, halten die Einbauteile 5 Zentimeter großen Hagelkörnern stand. Selbst bei hohen Eis- und Schneeschubkräften knicken die ALU-SYSTEM-Teile nicht ab, wie es zum Beispiel bei Kunststoffteilen passieren kann.

Das Komplettsystem besteht aus Grund- oder Durchgangsplatte in Form des Flächenziegelmodells und funktionalem Aufsatz. Dadurch lässt es sich einfach und zeitsparend montieren.

Die ALU-Teile fügen sich schön in die Dachfläche ein, weil Form und Farbe genau auf das jeweilige Ergoldsbacher Dachziegelmodell abgestimmt sind.



ERLUS KERAMIK Zubehör für eine homogene Dachoptik

Das hochwertige Zubehör ist passend zum Ergoldsbacher Dachziegelsortiment entworfen worden. Die optisch ansprechenden Keramikteile mit ihrer feinen Oberfläche sind in den Modellfarben erhältlich. Dadurch integrieren sie sich perfekt und unauffällig in die Dachfläche. Vom qualitätsvollen Sanitärlüfter über Walmkappen bis hin zur Zeltdachspitze veredeln sie jedes ERLUS Dach.

Universal ERLUS Sturmklammern – beste Qualität für sicheren Halt

Alle Universal ERLUS Sturmklammern sind aus federhartem Edelstahl. Die Universalsturmklammer II zeichnet sich außerdem durch ihre sekundenschnelle Montage aus: mit einer Hand einfach einhängen, einklicken, fertig!

Weitere Informationen zum
ERLUS Markenzubehör finden
Sie auf unserer Webseite:
erlus.com/markenzubehoer



ERLUS Farbpalette



Naturrot



Rot



Sinterrot



Rot Sinterbrand



Kupferbraun




Maroon



Burgund



Brazilbraun



Sinterbraun



Anthrazit




Altgrau



Sintergrau



Titansilver



Sinterlichtgrau



Basaltgrau



Graphitgrau




Schiefergrau



Schwarz Matt


Farbverbindlich sind nur die Originaldachziegel. Fordern Sie bitte Muster an!



Sinterschwarz Matt



Diamantschwarz



Saphirschwarz



Kobaltblau



Royalgrün



Autunno



Rosso



Klassik



Umbra



Sepia



Antik




Rustik



Historic



Sinterbiber Siena



ERLUS hat noch mehr zu bieten: Die Schornsteinsysteme mit ERLUS Edelkeramik® und das Lüftungsnetzwerk Via Vento S für die Komfortlüftung von Einfamilienhäusern.

Die Schornsteinsysteme von ERLUS mit ihrem patentierten Edelkeramik-Rohr im Inneren des Schornsteins sind rußbrandbeständig, feuchteunempfindlich und für alle Brennstoffarten geeignet. Mit dem „P1W3G-Paket“ können auch Pelletsbrennwertgeräte mit Überdrucktechnik an einen ERLUS LAF-Premiumschoornstein angeschlossen werden.

Das Lüftungsnetzwerk ERLUS Via Vento S leitet Zu- und Abluft durch alle Geschosse, führt Gerüche und überschüssige Luftfeuchtigkeit ab. Es verbessert Ihr Raumklima und schützt Ihr Zuhause gegen Schimmel. Das Lüftungsnetzwerk kann mit jedem handelsüblichen Wohnraumlüftungsgerät kombiniert werden und passt in eine 17,5 cm starke Innenwand. Dank der massiven Bauweise läuft die Lüftung auch besonders leise.

Alle Materialien der ERLUS Schornsteinsysteme und des Lüftungsnetzwerks ERLUS Via Vento S entsprechen den aktuellen Anforderungen an wohngesunde Produkte und sind vom Sentinel Haus Institut geprüft und zertifiziert worden. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag für Ihr schadstoffarmes Haus.





»ERLUS hat das Beste für Ihr Haus!«

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an oder informieren Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort. Technische Details, ausführliches Broschürenmaterial, Händleradressen und weitere Informationen über ERLUS finden Sie auf unserer Website.

www.erlus.com


info@erlus.com

T 08773 18-0



ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 18-0
info@erlus.com
www.erlus.com



Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden. **Dieser Prospekt entspricht dem Stand September 2022.**

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2022. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

Konzept, Text und Design: Sandra Tröger Design Studio für visuelle Kommunikation

Bildquellenverzeichnis: ERLUS (S. 8, 14 links); Manfred Jahreis (S. 1, 4, 5, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 44, 45, 51 + Studioaufnahmen Dachziegel); Jan Kobel (S. 3, 6, 10, 11, 14 rechts, 28, 36, 37, 43); Zimmerei Pöschl (S. 7); Peter Litvai (S. 18); Andreas Schwarz (S. 20, 40); Robert Kittel (S. 27); Bernd Mair (S. 30); Holzbau Gruber (S. 35); Hasit Trockenmörtel GmbH (S. 41), Simone Kautz (S. 42)